



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Республике Коми**

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05-1373

г. Сыктывкар

« 26 » ноября 2024 г.

Руководителем Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Крутиковой Еленой Юрьевной, в ходе рассмотрения материалов, составленных по итогам проведения профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

(указывается объект контроля) категория риска (чрезвычайно высокий)  
ОГРН 1021100525896 от 15 декабря 2002 г. ИНН 1101484367.

Юридический адрес: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, стр. 103/1.

Адреса фактического осуществления деятельности:

- 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, дом 103/1;

- 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, дом 39/1.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Территория Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида», г. Сыктывкара, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, стр. 103/1 по периметру имеет ограждение, однако часть металлического забора в ненадлежащем техническом состоянии, на одном из участков имеет деревянные подпорки, что не может защитить и обезопасить, и представляет возможную угрозу падения металлических конструкций.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На территории двух корпусов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида», г. Сыктывкара, по адресам: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, стр. 103/1, ул. Маркова, 39/1 дорожки (проходы) вокруг корпусов (зданий) дошкольных образовательных учреждений по периметру, имеют механические повреждения, видимые дефекты, такие как выбоины.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

3.В туалетном помещении старшей группы № 8 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1, применявшийся отделочный материал, краска, не устойчива к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что подтверждается наличием множественных дефектов отделки подоконника.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4.В первом корпусе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1:

- в приемной младшей группы № 12 участки покрытия пола (линолеум) имеют механические повреждения неправильной геометрической формы, в виде очагов механических повреждений;

- в туалетном помещении старшей группы № 8 участок кафельного покрытия полов у второго санитарно-гигиенического прибора (унитаза) имеет механическое повреждение (скол плитки);

- в коридорном помещении, у парадного входа участки полового покрытия имеют дефекты, в виде очагов механических повреждений неправильной геометрической формы (сколы облицовочной плитки 5ая плитка и 8ая у стены, 3я от входа)), что не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

5.В первом корпусе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1:

- в буфетном помещении старшей группы № 8 потолок имеет следы протекания, и отхождение покрасочного слоя на внутренней стене;

- в средней группе № 7 в тамбуре отдельного входа участок наружной стены дверного проема имеет дефекты и механические повреждения облицовочного слоя;

- в туалетном помещении средней группы № 7 участок покрасочного слоя потолка имеет дефекты и повреждения, в виде отхождения покраски, что не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

6.Количество оборудования в помещении пищеблока Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Пушкина, стр. 103/1, предназначенного для обработки сырой продукции, на уча-

стках первичной и вторичной обработки овощей, мясорыбном участке не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, отсутствует:

- производственный стол для обработки овощей, имеется только для обработки мяса и рыбы;
- моечная ванна для рыбы, имеются моечные ванны для мяса и вторичной обработки овощей.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

табл. 6.18 СаПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

7.Количество оборудования на участке холодной зоны горячего цеха пищеблока основного корпуса Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, стр. 103/1, не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, отсутствует:

- моечная ванна (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов);
- бактерицидная установка для обеззараживания воздуха

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

табл. 6.18 СаПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8.Во втором корпусе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1:

- потолки в раздевальных помещениях первой младшей группы № 3, подготовительной группы № 4, игровых подготовительной группы № 4 и второй младшей группы № 5 имеют повреждения отделки, видимые трещины межплиточных швов; что может нести угрозу здоровью воспитанников и не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

9.В туалетном помещении старшей группы № 2 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего

вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1, участок отделки пола возле выхода в умывальное помещение имеет незначительный дефект (повреждение), что не позволяет проводить надлежащим образом влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

10. Количество оборудования в помещении для обработки сырой продукции на участках первичной и вторичной обработки овощей, мясорыбном участке пищеблока во втором корпусе Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1 не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, отсутствуют:

- моечные ванны в количестве двух: одна для рыбы, вторая для вторичной обработки овощей.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

п. 8.6.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11. По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы (экспертное заключение № 1088/2024-3/2024/202/07 от 26.11.2024, протокол испытаний искусственной освещенности № 03/2-Г-266-1-О от 11.11.2024) параметров искусственной освещенности, измеренной в период с 14 ч. 45 мин. по 15 ч. 45 мин. 07.11.2024 в групповой подготовительной группе № 4 на 2-ом этаже Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1 установлено, искусственная освещенность, измеренная в точках по эскизу № 51-100 составила от 220 лк до 374 лк при нормируемом уровне не менее 400 лк, что не соответствует требованиям действующего законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

**Нормативные документы, требования которых нарушены:**

п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

п. 10 табл. 5.54 п. 144 главы V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», и с целью устранения выявленных нарушений Муниципально-

му автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, предписываю:

1.Привести в соответствие установленным требованиям на территории Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида», г. Сыктывкара, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, стр. 103/1 ограждение.

Срок. 26.11.2025.

2.Привести в соответствие установленным требованиям на территории двух корпусов Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида», г. Сыктывкара, по адресам: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1, ул. Маркова, 39/1 дорожки (проходы) вокруг корпусов (зданий) дошкольных образовательных учреждений по периметру, устранив механические повреждения, видимые дефекты, выбоины.

Срок. 26.11.2025.

3.Привести в соответствие установленным требованиям подоконник в туалетном помещении старшей группы № 8 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1, устранив дефекты отделки.

Срок. 26.11.2025.

4.Привести в соответствие установленным требованиям отделку покрытия пола в приемной младшей группы № 12, в туалетном помещении старшей группы № 8, в коридорном помещении, у парадного входа в первый корпус Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1, устранив дефекты отделки.

Срок. 26.11.2025.

5.Привести в соответствие установленным требованиям отделку покрытия потолка в буфетном помещении старшей группы № 8; в средней группе № 7 в тамбуре отдельного входа, в туалетном помещении средней группы № 7 первого корпуса Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1 устранив дефекты отделки.

Срок. 26.11.2025.

6.Количество оборудования в помещении пищеблока предназначенного для обработки сырой продукции, на участках первичной и вторичной обработки овощей, мясорыбном участке Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1, привести в соответствие установленным требованиям, оборудовав:

- производственным столом для обработки овощей;
- моечной ванной для рыбы.

Срок. 26.11.2025.

7.Количество оборудования на участке холодной зоны горячего цеха пищеблока основного корпуса Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 103/1, привести в соответствие установленным требованиям, установив:

- моечную ванну (для повторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов);
- бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха.

Срок. 26.11.2025.

8.Потолки в раздевальных помещениях первой младшей группы № 3, подготовительной группы № 4, игровых подготовительной группы № 4 и второй младшей группы № 5 второго корпуса Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1 привести в соответствие установленным требованиям, устранив дефекты отделки.

Срок. 26.11.2025.

9.Участок отделки пола возле выхода в умывальное помещение в туалете старшей группы № 2 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1 привести в соответствие установленным требованиям, устранив дефекты отделки.

Срок. 26.11.2025.

10.Количество оборудования в помещении для обработки сырой продукции на участках первичной и вторичной обработки овощей, мясорыбном участке пищеблока второго корпуса Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1 привести в соответствие установленным требованиям, оснастив:

- моечными ваннами в количестве двух (для рыбы, и вторичной обработки овощей).

Срок. 26.11.2025.

11.Привести в соответствие с установленными требованиями уровень искусственной освещённости в точках по эскизу № 51-100 в групповой подготовительной группы № 4, расположенной на 2-ом этаже Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Маркова, 39/1.

Срок. 26.11.2025.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 66 общеразвивающего вида» г. Сыктывкар.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми, по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71 тел./факс (8212)219338, факс 213331, адресу электронной почты: [tu@gsenkom.ru](mailto:tu@gsenkom.ru), заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок 26.11.2025 с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет;

Руководитель Управления

Е. Ю. Крутикова

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

(подпись)

(инициалы и

фамилия)

Предписание  
адресу: \_\_\_\_\_

направлено

по